

Los **cambios** en las prácticas de atención en las maternidades mejoran los resultados relacionados con la lactancia materna.

Los informes de mPINC de los CDC contienen lo que usted necesita para entender y mejorar la atención en todo Colorado:

- Puntuaciones y posiciones en la encuesta del 2015
- Sugerencias de actividades para mejorar los resultados
- Tendencias de los resultados en todas las encuestas de mPINC

¡Elementos nuevos!

- **PUNTUACIONES TOTALES**, promedio de las puntuaciones de todos los hospitales
- **POLÍTICAS** para la capacitación del personal y la atención relacionada con la alimentación de los bebés
- **PRÁCTICAS** en para suplementar a los bebés amamantados
- **PROTOCOLOS** para proporcionar apoyo después del alta hospitalaria

¿Qué es la encuesta de mPINC?

La encuesta de mPINC es la encuesta nacional de los CDC sobre las prácticas de nutrición y cuidados infantiles en maternidades.

¿Qué mide la encuesta de mPINC?

Las preguntas de la encuesta miden las prácticas y políticas de atención relacionadas con la alimentación de los bebés, y las expectativas del personal en los hospitales que proporcionan servicios de maternidad.

¿Quiénes están incluidos en las encuestas de mPINC?

Cada dos años, los CDC invitan a todos los hospitales que tienen servicio de maternidad* a participar en la encuesta nacional de mPINC. En el 2015, participó el **89%** de los hospitales de Colorado. (n=47)

* En los estados con centros de maternidad autónomos, esto incluye hospitales y centros de maternidad autónomos.

Compare las **PUNTUACIONES TOTALES** desde el 2007 hasta el 2015:



Examine las **RESPUESTAS IDEALES** a puntos específicos en los hospitales de Colorado, en el periodo 2007–2015:

Porcentaje de hospitales de Colorado con respuestas ideales (encuestas 2007–2015)

Políticas hospitalarias completas:

La política hospitalaria sobre la lactancia materna incluye los 10 elementos de la política modelo.

(en Aspectos estructurales y organizacionales de la prestación de atención)

Prácticas de lactancia materna adecuadas:


La provisión de suplementos líquidos para los bebés amamantados es muy poco frecuente.

(en La alimentación de bebés amamantados)

Protocolos adecuados para el alta hospitalaria:

Los hospitales proveen un plan adecuado para el alta hospitalaria (referencias y otro apoyo multimodal).

(en Atención para el alta hospitalaria)



Ponga la encuesta de mPINC a trabajar para usted.

Utilice sus datos en la encuesta de mPINC para reunir a los socios, identificar las brechas, celebrar los logros y priorizar los pasos siguientes.

PUNTUACIÓN total*
(de 100)

85

7^t POSICIÓN general**
(de 53)

SUBPUNTUACIÓN de las dimensiones de la atención

Sugerencias de actividades:

Utilice sus datos en el resumen de la encuesta de mPINC para hacer lo siguiente:

→ **Ayudar**

los hospitales a cumplir con los requisitos de lactancia materna de la Medida Central de Cuidado Perinatal de la Comisión Conjunta [Joint Commission].

→ **Garantizar**

que el personal de los hospitales en todo Colorado sea capacitado en la atención relacionada con la alimentación de los bebés.

→ **Celebrar**

los 7 hospitales amigo del niño en Colorado y mostrar cómo utilizar la encuesta de mPINC a favor de la designación Amigo del Niño [Baby-Friendly].

Entérese de cómo funciona la encuesta de mPINC.

Vea los cuestionarios, los resultados de las encuestas anteriores y lea sobre la encuesta de mPINC.

→ Vaya a www.cdc.gov/mpinc o

→ Escanee este código:



Dimensiones de la atención

Respuesta ideal a cada elemento de las dimensiones de la atención

Porcentaje de hospitales con respuesta ideal

Atención durante el trabajo de parto y el parto **91**

- 94% El contacto piel a piel inicial es de al menos 30 minutos dentro de 1 hora (partos vaginales)
- 80% El contacto piel a piel inicial es de al menos 30 minutos dentro de 2 horas (nacimientos por cesárea)
- 72% La oportunidad inicial para la lactancia materna se da dentro de 1 hora (partos vaginales)
- 86% La oportunidad inicial para la lactancia materna se da dentro de 2 horas (nacimientos por cesárea)
- 51% Los procedimientos de rutina se realizan piel a piel

La alimentación de los bebés amamantados **90**

- 85% El alimento inicial es la leche materna (partos vaginales)
- 84% El alimento inicial es la leche materna (nacimientos por cesárea)
- 28% La provisión de suplementos líquidos para los bebés amamantados es muy poco frecuente†
- 94% No se usa ni el agua ni el agua con glucosa

Asistencia para la lactancia materna **93**

- 98% La decisión en cuanto a la alimentación del bebé se documenta en la ficha de la paciente
- 100% El personal les da consejos e instrucciones a las pacientes sobre la lactancia materna
- 94% El personal les enseña a las pacientes a identificar las señales del bebé que quiere alimentarse
- 67% El personal les enseña a las pacientes a no limitar el tiempo de lactancia
- 98% El personal observa y evalúa directamente la lactancia materna
- 87% El personal usa una herramienta estándar para evaluar la alimentación
- 66% El personal les entrega con muy poca frecuencia un chupete (o chupo) a los bebés amamantados

Contacto entre la madre y el hijo **93**

- 89% El par madre-hijo no es separado para la transición posparto
- 94% El par madre-hijo comparte la habitación durante la noche
- 79% El par madre-hijo no es separado durante la estadía en el hospital
- 30% La atención y la evaluación del bebé, así como otros procedimientos relacionados con él, se llevan a cabo en la habitación de la paciente
- 97% Los bebés que no comparten la habitación con su madre son llevados a la madre durante la noche para su amamantamiento

Atención para el alta hospitalaria **74**

- 32% El personal proporciona un plan adecuado para el alta hospitalaria† (referencias y otro apoyo multimodal)
- 92% En el momento del alta hospitalaria, a las pacientes que están amamantando no se les entregan paquetes con muestras de fórmulas para el bebé ni productos promocionales

Capacitación del personal **70**

- 28% El personal nuevo recibe educación adecuada sobre la lactancia materna
- 30% El personal actual recibe educación adecuada sobre la lactancia materna
- 64% El personal recibió educación sobre la lactancia materna en el último año
- 70% La evaluación de la competencia en el manejo de la lactancia materna y en el apoyo a ella se realiza al menos una vez al año

Aspectos estructurales y organizacionales de la prestación de atención **82**

- 34% La política de lactancia materna incluye los 10 elementos de la política modelo†
- 83% La política de lactancia materna es comunicada de manera eficaz
- 87% El establecimiento documenta las tasas de alimentación de los bebés en la población de pacientes
- 83% El establecimiento proporciona apoyo para la lactancia materna a los empleados
- 49% El establecimiento no recibe fórmula para bebés de manera gratuita
- 89% La lactancia materna está incluida en la educación prenatal de las pacientes
- 83% El establecimiento tiene un miembro del personal dedicado a coordinar la atención para la lactancia

* Las puntuaciones varían de 1 a 100 para cada pregunta, dimensión de la atención, establecimiento y estado. La puntuación más alta y mejor posible para cada pregunta es 100. La "puntuación total" de cada establecimiento y de cada estado está compuesta de subpuntuaciones para las prácticas en cada una de las 7 dimensiones de la atención.

** Las posiciones varían de 1 a 53, siendo 1 la posición más alta. En caso de un empate, a ambos establecimientos se les asigna la misma posición.

† Elementos clave resaltados en la página 1.

Citación sugerida:

Centers for Disease Control and Prevention. Colorado 2015 Report, CDC Survey of Maternity Practices in Infant Nutrition and Care. Atlanta, GA. September 2016.